

靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂选煤厂部分：离心机、原煤分级筛、破碎机、选煤厂动照网、泵、主厂房生产管道等设备采购招标公告

招标编号：GGF-JTMY-2025-020

交易编号：I6200000050002313



1. 招标条件

本招标项目靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂建设项目已由甘肃省发展和改革委员会以《甘肃省发展和改革委员会关于靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂项目核准的批复》甘发改能源〔2019〕590号文件批准建设，建设资金来自企业自筹，招标人为靖煤集团景泰煤业有限公司。招标代理机构为甘肃国发工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本次货物采购项目进行国内公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂选煤厂部分：离心机、原煤分级筛、破碎机、选煤厂动照网、泵、主厂房生产管道等设备采购

2.2 项目概况：白岩子煤矿位于白银市景泰县，井田东西走向长约3.95km，南北倾斜宽约0.76km，面积4.0138km<sup>2</sup>。设计采用斜井开拓方式，布置有主斜井、副斜井以及回风立井三条井筒。全井田共划分为6个采区，矿井设计可采储量50.98Mt，设计开采规模0.9Mt/a，矿井服务年限40.5年。

2.3 交货地点：白银市景泰县条山农场境内

2.4 标段划分：本次招标划分为六个标段，允许多投多中；

2.5 交货期限：自合同签订之日起45日历天/一、三、四标段、30日历天/二标段、

50日历天/五标段；20日历天/六标段；

2.6 招标内容：白岩子矿井及选煤厂选煤厂部分：离心机、原煤分级筛、破碎机、选煤厂动照网、泵、主厂房生产管道等设备采购，具体详见招标文件要求，并将所有采购货物运送到甘肃省白银市景泰县条山农场境内白岩子矿井施工现场落地交货，投标报价须包括货物的制造（采购）、运输、装卸、包装、刷漆、存储、保护及调试等一切费用。

具体招标内容详见下表：

| 标段  | 货物名称  | 招标内容  |
|-----|-------|---|
| 一标段 | 离心机   | 1. 离心脱水机WL1200型：数量：2台；WL1200 筛缝：0.4mm Q≥180t/h，最大处理能力：250 t/h，装机总功率：45.75KW，额定电压：380/660V；<br>2. 离心机LLL1030型：数量：1台。LLL1030 筛缝：0.35mm Q≥40t/h；装机总功率：56.1KW，额定电压：380/660V；<br>3. 无压三产品重介质旋流器：Φ1100/780 入料粒度：-50mm Q≥200t/h 介质循环量：1200m <sup>3</sup> /h；数量：1台<br><b>注：投标单位在中标后，必须到现场进行实地对接，因此投标单位充分考虑其中的风险。</b>  |
| 二标段 | 原煤分级筛 | 1. 2448型圆振动筛 入料粒度：300~0mm φ=50mm Q=200t/h；数量：1台；<br><b>注：投标单位在中标后，必须到现场进行实地对接，因此投标单位充分考虑其中的风险。</b>  |
| 三标段 | 破碎机   | 1. 破碎机2PLF70/150型：数量：1台；70150型 入料粒度：300~50mm Q≥100t/h 排料粒度：≤50mm<br>2. 破碎机MNF800型：数量：1台；MNF800/55KW<br><b>注：投标单位在中标后，必须到现场进行实地对接，因此投标单位充分考虑其中的风险。</b>   |
|     |       | 1. 高效率隔爆型三相异步电动机YBX4-250M-4G：数量：2台；YBX4-250M-4G SKF 功率：55kw 电压660V 电流：58.46A 50Hz 转速：1485r/min；<br>2. 高效率隔爆型三相异步电动机 YBX4-315M-4G SKF：数量：2台；功率：132kw 电压：380/660v转速：1450r/min；电流：134.59A，F级绝缘，IP55<br>3. 变速调速三相异步电动机YVP280s-4型：数量：1台；功率：75KW 电流：140/80.6A 电压：380/660V 50Hz 转速：1480r/min；<br>4. 变速调速三相异步电动机 YVP315M-6型：数量：1台；YVP315M-6 功率：90kw 电压：380/660v转速：985r/min； |



四标段

选煤厂动照网

5. 变频调速三相异步电动机 YVP315L2-6型: 数量: 1台; 功率: 132KW 电流: 244/146A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 985r/min;
6. 三相异步电动机 YP-4004-6 G型: 数量: 1台; 功率: 400kw 电流: 420A 电压: 660v 转速: 990r/min;
7. 三相异步电动机 YE3-180M-4-6型: 数量: 1台; 功率: 18.5KW 电流: 20.3A 电压: 660V 50Hz 转速: 1470r/min
8. 三相异步电动机 YE3-160M-4型: 数量: 1台; 功率: 11KW 电流: 21.5/12.4A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 1465r/min, IP55;
9. 变频调速三相异步电动机 YVP280M-4 型: 数量: 1台; 功率: 75KW 电流: 140/80.6A 电压: 380/660 50HZ 转速: 1480r/min
10. G系列变频电机通风机 G280A型: 数量: 2台; 功率: 320W 电流: 0.6A, 电压: 660V 50HZ 转速: 1250r/min, 风量: 5000m<sup>3</sup>/h
11. 变频调速三相异步电动机 YVP315M-6型: 数量: 1台; 功率: 75KW 电流: 151/86.9A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 735r/min;
12. 三相异步电动机 YE3-132-4YE3-132M-4型: 数量: 1台; 功率: 7.5KW 电流: 16.2/9.32A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 1480r/min;
13. 变频调速三相异步电动机 YVP280M-4型: 数量: 1台; 功率: 75KW 电流: 140/80.6A 电压: 380/660 50HZ 转速: 1480r/min;
14. 三相异步电动机 YE3-90S-4型: 数量: 1台; 功率: 1.1KW 电流: 1.4A 电压: 660V 50Hz 转速: 1390r/min;
15. 三相异步电动机 YE3-280M-6 V1型: 数量: 1台; 功率: 55KW 电流: 35.3A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 986r/min;
16. 隔爆型变频调速三相异步电动机 YBFP-132M-4型: 数量: 1台; 功率 7.5kw 电压: 660/1140v 电流: 8.9/5.1A 50HZ;
17. 高效率隔爆型三相异步电动机 YBX4 225M-4型: 数量: 1台; 功率: 45kw 电压 380/660v 电流: 84.1/48.5A 50HZ 转速: 1488r/min;
18. 电机 M2QA180LA4-FB型: 数量: 1台; 功率: 22KW, AC660V 23.6A
19. 电机 MSVX18-10800-L B5型: 数量: 1台; 功率: 3KW
20. 电机 MVE10000 15N-90A0型: 数量: 1台; 激振功率: 6.30KW 激振力: 100 转速: 1460r/min 电压: 380/660V 电流: 14.40/8.31A;
21. 电机 M2QA200LA4-FB 型: 数量: 1台; 功率: 30KW 电流: 55.3/32.6A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 1473r/min;
22. 电机 GDVP100L-2-4型: 数量: 1台; 功率: 3KW 电流: 6.5A 电压: 380V;
23. 电机 YE3-280S-6型: 数量: 1台; 功率: 45KW 电流: 85.8/49.5A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 985r/min;
24. 电机 YFBP3-180M-4型: 数量: 1台; 功率: 18.5KW 电流: 35.3A 电压: 380V 50Hz 转速: 1475r/min
25. 电机 GFB-180A型: 数量: 1台; 功率: 120W 电流: 0.32A 电压: 380V 50Hz 转速: 1400r/min 流量: 1600;
26. 电机 YE3-90S-4型: 数量: 1台; 功率: 1.1KW 电流: 1.4A 电压: 660V 50Hz 转速: 1390r/min
27. 电机 YE3-250M-6型: 数量: 1台; 功率: 37KW 电流: 71.1/41.1A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 986r/min;
28. 电机 WL-75-4型: 数量: 1台; 功率: 4.0KW 电流: 10.6/5.89A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 1480r/min;
29. 电机 DRE 132S4型: 数量: 1台; 功率: 4KW 电流: 8.4/4.85A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 1460r/min;
30. 电机 YVP315L2-6型: 数量: 1台; 功率: 132KW 电流: 244/146A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 985r/min;
31. 电机 G315A型: 数量: 1台; 功率: 370W 电流: 0.8A 电压: 660V 50Hz 转速: 1400r/min 风量: 6200M<sup>3</sup>/H;
32. 电机 YP-4004-6 型: 数量: 1台; 功率: 400KW 电流: 420A 电压: 660V 50Hz 转速: 990r/min
33. 电机 G400A型: 数量: 1台; 功率: 3kW 电流: 3.9A 电压: 660V 50Hz 转速: 1400r/min 风量: 12000M<sup>3</sup>/H
34. 电机 YBX3-160M2-2 型: 数量: 1台; 功率: 15KW 电流:



|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
|                            |         | <p>28. Z/16.3A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 2930r/min;</p> <p>35. 电机YBX4 250M-4型: 数量: 1台; 功率: 55KW 电流: 101.3/58.5A 电压: 380/660V 50Hz 转速: 1492r/min;</p> <p><b>注: 投标单位在中标后, 必须到现场进行实地对接, 因此投标单位充分考虑其中的风险。</b></p>   |
| 五标段                        | 泵       | <p>1. 介质泵TZJL85-29 Q=65m<sup>3</sup>/h, H=29m, 980r/min380/660V, DC传动: 数量: 1台;</p> <p>2. 喷水泵TZJ600-56 Q=600m<sup>3</sup>/h, H=56m, 980r/min 380/660V, CL传动: 数量: 1台;</p> <p>3. 压滤入料泵: 数量: 1台 TZJ200-80, Q=150-200m<sup>3</sup>/h, H=80m, 1480r/min, 380/660V, 5-50HZ, DC传动</p> <p>4. 浮选入料泵: 数量: 1台; TZJ640-16, Q=640m<sup>3</sup>/h, H=16m, 550r/min 380/660V, 5-50HZ, DC传动</p> <p><b>注: 投标单位在中标后, 必须到现场进行实地对接, 因此投标单位充分考虑其中的风险。</b></p>   |
| 六标段                        | 主厂房生产管道 | <p>一、管道(耐磨管)</p> <p>1. DN100mm δ=10mm: 数量: 100m;</p> <p>2. DN150mm δ=10mm: 数量: 100m;</p> <p>3. DN200mm δ=10mm: 数量: 100m;</p> <p>4. DN250mm δ=10mm: 数量: 100m;</p> <p>5. DN300mm δ=10mm: 数量: 160m;</p> <p>6. DN350mm δ=10mm: 数量: 100m;</p> <p>7. DN400mm δ=10mm: 数量: 100m;</p> <p>8. DN450mm δ=10mm: 数量: 100m;</p> <p>二、弯头(耐磨管)</p> <p>1. DN100 δ=10mm: 数量: 20个;</p> <p>2. DN150 δ=10mm: 数量: 20个;</p> <p>3. DN200 δ=10mm: 数量: 20个;</p> <p>4. DN250 δ=10mm: 数量: 20个;</p> <p>5. DN300 δ=10mm: 数量: 20个;</p> <p>6. DN350 δ=10mm: 数量: 20个;</p> <p>三、法兰</p> <p>1. DN100: 数量: 20个;</p> <p>2. DN150: 数量: 20个;</p> <p>3. DN200: 数量: 20个;</p> <p>4. DN250: 数量: 20个;</p> <p>5. DN300: 数量: 20个;</p> <p>6. DN350: 数量: 20个;</p> <p>7. DN450: 数量: 20个;</p> |
| <p>注: 具体内容详见第五章“供货要求”。</p> |         |   |

### 3. 投标人资格要求

3.1 投标人须是在中华人民共和国境内注册的, 具有独立法人资格的制造商或代理商, 具备相应的供货能力;

3.2投标人信誉良好，未被“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）列入失信被执行人名单、未在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业（提供以上相关网站查询结果截图或书面声明，如未提供查询截图或者有不一致的以现场查询结果为准）；

3.3本次招标不接受联合体投标。

本项目采用资格后审，投标人自行判断是否符合招标公告要求，并决定是否参加投标。



#### 4. 招标文件的获取

4.1获取时间：请投标人于2025年4月25日17时00分至2025年5月7日17时00分(北京时间)；

4.2获取方法：网上获取，请符合资格要求的投标人CA登陆“甘肃海联公共资源交易网”（[www.hleibidding.com](http://www.hleibidding.com)）免费下载加密版招标文件；

4.3与招标相关的补遗书、澄清函、通知等发布在《甘肃海联公共资源交易网》，请投标人随时关注，招标人或代理机构不再另行通知。由于投标人未及时下载，产生的后果由投标人自行承担。

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不统一组织现场勘察，也不召开投标预备会，投标人可自行踏勘现场，如有疑问，请将疑问的电子版（带盖公章的扫描件）在招标文件规定的时间内发至代理机构指定的电子邮箱（[zzxbblb@vip.163.com](mailto:zzxbblb@vip.163.com)）并电话告知代理机构；

5.2.1本项目开评标活动通过“甘肃海联公共资源交易平台新版全流程电子开评标系统”（[www.hleibidding.com](http://www.hleibidding.com)）进行，需下载使用最新版“投标文件制作工具”制作投标文件，使用CA固化加密投标文件后上传至系统。

5.3逾期递交或者未按招标文件要求递交投标文件的，招标人/招标代理机构将不予受理；

#### 6. 电子解密开标

网上开标时间：2025年5月23日9时30分（同投标文件递交截止时间）；

网上开标地点：甘肃海联公共资源交易平台四楼第3开标厅（详细地址：甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区雁南路西脉大厦四层）；

注：参加本项目的各投标人开标当天需使用CA锁登录“甘肃海联公共资源交易平台不见面开标大厅”（<http://61.178.88.85:58889/BidOpening/bidhall/default/login>），在规定的时间内对固化加密的投标文件进行CA文件解密，即可进入开标流程。

#### 7. 发布公告的媒体

本次招标公告在《甘肃海联公共资源交易网》（<http://www.hleibidding.com>）、《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com>）、《甘肃经济信息网》（<http://www.gsei.com.cn>）上发布。

#### 8. 投标人注册须知

拟参与甘肃海联公共资源交易活动的投标企业，请在“甘肃海联公共资源交易网”上办理获取CA锁。需使用CA锁登录系统，便可对参与的项目进行投标报名登记，报名后可免费下载加密版招标文件。项目的投标文件需使用PC版“投标文件制作工具”制作完成后使用CA锁固化加密上传至系统。

**特别注意：项目报名、文件最后的固化加密、开标时文件的解密需是同一把CA锁**

甘肃海联公共资源交易平台

田工：0931-8230762

王工：0931-8511237

吴工：0931-8511035

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区雁南路西脉大厦四层

#### 9. 联系方式

招标人：靖煤集团景泰煤业有限公司

地址：甘肃省白银市景泰县

联系人：本部门

联系人：杨先生

电 话：0943-5801572

招标代理机构：甘肃国发工程项目管理有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区秦安路1号

联系人：杨先生

电 话：0931-8280181、13639393868

电子邮箱：[zzxbb1b@vip.163.com](mailto:zzxbb1b@vip.163.com)



**如有疑问请在工作时间咨询**

**招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准**